

Dr Sacha LAHIANI

Premier Sourire



Recommandations après l'extraction d'une dent 🦷

Nous avons retiré une ou plusieurs dents à votre enfant. Voici nos recommandations post-opératoires📋:

1. Votre enfant a une compresse en bouche. Laissez le mordre dessus pendant 30 minutes ⏳ afin d'arrêter le saignement.
2. Si le saignement reprend après le retrait de la compresse, faites le mordre à nouveau pendant 30 minutes ⏳ sur une compresse stérile, un tissu propre ou un sachet de thé humide.
3. Pour éviter la reprise du saignement, votre enfant doit éviter les activités physique ⚽ pendant 24 à 48 heures.
4. Privilégiez les aliments froids 🍦 au prochain repas. Rien de chaud ♨️ pendant un moins 6 heures.
5. Durant les 24 à 48 prochaines heures ⏳, il ne faut ni boire à la paille, ni cracher.
6. Nous avons pratiqué une anesthésie 💉 à votre enfant. Il faudra attendre au moins 1 heure avant que les effets se dissipent 🤤. En attendant, veillez à ce que votre enfant ne se morde ni la langue👅, ni la lèvre ni la joue.
7. En cas de morsure🧛, nous ne pouvons rien faire. Il faut simplement attendre que ça dégonfle spontanément. Si vous avez un doute ou une inquiétude, contactez le cabinet ☎️.
8. Donnez des antidouleurs💊 tel que recommandés. En cas de douleur persistante, contactez le cabinet ☎️.
9. Il faut continuer de lui laver les dents 🦷. Brossez délicatement ☁️ la zone de l'extraction.
10. Il se peut qu'un hématome 🤕 se forme au niveau de la gencive anesthésiée. D'abord bleu puis vert puis jaune, il disparaitra en maximum 10 jours📆.
11. Un rendez-vous de contrôle tous les 6 mois 📆 est primordiale pour assurer le suivi de votre enfant.

Instagram

Rejoignez nous sur

Tik Tok

N'hésitez pas à nous contacter au +33(0)1 42 27 29 38 premiersourire.paris@gmail.com